

Alençon, le 31 décembre 2025

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : romain.bonneric@ars.sante.fr

tél : 07 61 16 19 41

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DE GAPREE
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Tvrne d'eau T1

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SMAEP DE GAPREE-MOULINS

Prélèvement 00148787
Unité de gestion 0064 SMAEP DE GAPREE-MOULINS
Installation TTP 000682 STATION LOUVOY
Point de surveillance P 0000000794 SORTIE STATION LOUVOY
Localisation exacte ROBINET APRES CHLORATION
Commune GAPREE

Prélevé le : mercredi 03 décembre 2025 à 09h37
par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)
Type visite : P2

Mesures de terrain

	Résultats
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET
Température de l'eau	12 °C
pH	7,4 unité pH
Chlore libre	0,52 mg(Cl2)/L
Chlore total	0,54 mg(Cl2)/L

Limite de qualité	
inférieure	supérieure

Référence de qualité	
inférieure	supérieure
6,50	25,00 9,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Tvrne de l'analyse : P3

6102
Code SISE de l'analyse : 00156185

Référence laboratoire : O.2025.20912-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	/				
Turbidité néphélométrique NFU	0,33	NFU				2,00
CHLOROBENZENES						
Chlorobenzène	<0,050	µg/L				
Pentachlorobenzène	<0,002	µg/L				
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5	<0,010	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,050	µg/L		1,00		
Cumène	<0,050	µg/L				
Ethylbenzène	<0,050	µg/L				
Styrène	<0,050	µg/L				
Toluène	<0,050	µg/L				
Xylène ortho	<0,050	µg/L				
Xylenes (méta + para)	<0,040	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,050	µg/L		0,50		
Dibromoéthane-1,2	<0,050	µg/L				
Dichloroéthane-1,1	<0,050	µg/L				
Dichloroéthane-1,2	<0,050	µg/L		3,00		
Dichloroéthylène-1,1	<0,050	µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,050	µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,050	µg/L				
Dichlorométhane	<1,0	µg/L				

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Hexachlorobutadiène	<0,020	µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,1,2	<0,050	µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,2,2	<0,050	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,050	µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L		10,00		
Tétrachlorure de carbone	<0,050	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,1	<0,050	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,2	<0,050	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,050	µg/L		10,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Ethyluree	<0,02	µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<1,2	mg(CO3)/L				
CO2 libre calculé	27	mg/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	/			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	361	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,3	unité pH				
Titre alcalimétrique	<0,10	°f				
Titre alcalimétrique complet	29,6	°f				
Titre hydrotimétrique	32,5	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	16,9	µg/L				200,00
Manganèse total	2,4	µg/L				50,00
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02	µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		0,10		
Aldicarbe sulfoné	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,02	µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		0,10		
Diclofop méthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,01	µg/L		0,10		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		0,10		
Ethylenethiouree	<0,02	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,020	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,03		
Hydroxycarbofuran-3	<0,02	µg/L		0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Méthyl isothiocyanate	<0,030	µg/L		0,10		
Oxychlordane	<0,010	µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Propazine 2-hydroxy	<0,0050	µg/L		0,10		
Terbutylazine métabolite LM6	<0,020	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,025	µg/L				

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
CGA 354742	<0,005	µg/L				
CGA 369873	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,440	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,005	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,010	µg/L				
ESA acetochlore	<0,010	µg/L				
ESA alachlore	<0,010	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA acetochlore	<0,010	µg/L				
OXA metazachlore	0,008	µg/L				
OXA metolachlore	<0,010	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,0500	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,02	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	0,037	µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,045	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,020	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		0,10		
MINERALISATION						
Calcium	130	mg/L				
Chlorures	15	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	668	µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	7,5	mg(Mg)/L				
Potassium	2,9	mg/L				
Sodium	7,4	mg/L				200,00
Sulfates	44	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	2,5	µg/L				200,00
Arsenic	<0,25	µg/L		10,00		
Baryum	0,070	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,043	mg/L		1,50		
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,315	mg/L		1,50		
Mercure	<0,050	µg/L		1,00		
Sélénium	<0,50	µg(Se)/L		20,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,76	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,02	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	1,1	mg/L		50,00		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,10		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Bq/L	0,045	Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	<0,25	Bq/L				
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L	<0,25	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<5,8	Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,1	mSv/a				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100mL-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 101	<0,001	µg/L				
PCB 118	<0,001	µg/L				
PCB 138	<0,001	µg/L				
PCB 153	<0,001	µg/L				
PCB 180	<0,001	µg/L				
PCB 28	<0,001	µg/L				
PCB 35	<0,001	µg/L				
PCB 52	<0,001	µg/L				
PCB 54	<0,001	µg/L				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02	µg/L		0,10		
Carboxine	<0,02	µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,02	µg/L		0,10		
Cymoxanil	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,02	µg/L		0,10		
Fenhexamid	<0,020	µg/L		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,02	µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,02	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Napropamide	<0,02	µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,02	µg/L		0,10		
Propachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,02	µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		0,10		
Tébutam	<0,010	µg/L		0,10		
Zoxamide	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-D	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,02	µg/L		0,10		
Clodinafop-propargyl	<0,02	µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		0,10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		0,10		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
Haloxypop éthoxyéthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,02	µg/L		0,10		
Propaquizafop	<0,02	µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame	<0,01	µg/L		0,10		
Carbaryl	<0,02	µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,02	µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,02	µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,02	µg/L		0,10		
Diallate	<0,010	µg/L		0,10		
Diethofencarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Fenobucarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Fenoxycarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Indoxacarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Iodocarb	<0,020	µg/L		0,10		
Iprovalicarb	<0,02	µg/L		0,10		
Méthiocarb	<0,02	µg/L		0,10		
Méthomyl	<0,02	µg/L		0,10		
Molinate	<0,01	µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Prophame	<0,02	µg/L		0,10		
Propoxur	<0,01	µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,02	µg/L		0,10		
Triallate	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Acétamiprid	<0,02	µg/L		0,10		
Aclonifen	<0,02	µg/L		0,10		
Anthraquinone (pesticide)	<0,035	µg/L		0,10		
Bénalaxyl	<0,02	µg/L		0,10		
Benfluraline	<0,01	µg/L		0,10		
Benoxacor	<0,02	µg/L		0,10		
Bentazone	<0,02	µg/L		0,10		
Bifenox	<0,02	µg/L		0,10		
Bromacil	<0,02	µg/L		0,10		
Butraline	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorbromuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chloridazone	<0,02	µg/L		0,10		
Chlormequat	<0,01	µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,020	µg/L		0,10		
Clethodime	<0,02	µg/L		0,10		
Clomazone	<0,02	µg/L		0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,020	µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,04	µg/L		0,10		
Coumafène	<0,02	µg/L		0,10		
Coumatétralyl	<0,02	µg/L		0,10		
Cycloxydime	<0,02	µg/L		0,10		
Cyprodinil	<0,01	µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,010	µg/L		0,10		
Dichorophène	<0,02	µg/L		0,10		
Dicofol	<0,04	µg/L		0,10		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS						
Difenacoum	<0,05	µg/L		0,10		
Diffufénicanil	<0,01	µg/L		0,10		
Diméfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,02	µg/L		0,10		
Diquat	<0,05	µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,02	µg/L		0,10		
Fénazaquin	<0,02	µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,02	µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,02	µg/L		0,10		
Fipronil	<0,02	µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,05	µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,02	µg/L		0,10		
Fluquinconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,02	µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,02	µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,02	µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,02	µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,02	µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,025	µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,025	µg/L		0,10		
Imazalile	<0,02	µg/L		0,10		
Imazamox	<0,02	µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,02	µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,02	µg/L		0,10		
Iprodione	<0,02	µg/L		0,10		
Lenacile	<0,02	µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,02	µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,02	µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		0,10		
Métosulam	<0,02	µg/L		0,10		
Nitrofène	<0,020	µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,02	µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,02	µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,02	µg/L		0,10		
Paraquat	<0,05	µg/L		0,10		
Pencycuron	<0,03	µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,01	µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,02	µg/L		0,10		
Procymidone	<0,010	µg/L		0,10		
Propanil	<0,02	µg/L		0,10		
Pymétrozine	<0,02	µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,02	µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,02	µg/L		0,10		
Quinoxifen	<0,02	µg/L		0,10		
Quizalofop-p-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,02	µg/L		0,10		
Tébufénozide	<0,02	µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,02	µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,01	µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,02	µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,082	µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,01	µg/L		0,10		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS						
Vinchlorzoline	<0,010	µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Dicamba	<0,02	µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,02	µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,02	µg/L		0,10		
Fénarimol	<0,02	µg/L		0,10		
Imazaméthabenz	<0,02	µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005	µg/L		0,03		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		0,10		
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		0,10		
DDT-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,02	µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,005	µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		0,10		
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		0,10		
Endrine	<0,005	µg/L		0,10		
Fenizon	<0,010	µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005	µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		0,10		
HCH bêta	<0,005	µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005	µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005	µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		0,10		
Isodrine	<0,005	µg/L		0,10		
Méthoxychlore	<0,020	µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Bromophos méthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Diazinon	<0,010	µg/L		0,10		
Dichlofenthion	<0,010	µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,01	µg/L		0,10		
Disyston	<0,010	µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,02	µg/L		0,10		
Fenchlorphos	<0,010	µg/L		0,10		
Fenitrothion	<0,01	µg/L		0,10		
Fonofos	<0,010	µg/L		0,10		
Malathion	<0,005	µg/L		0,10		
Mévinphos	<0,02	µg/L		0,10		
Ométhoate	<0,02	µg/L		0,10		
Oxydéméton méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Parathion éthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Parathion méthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Phorate	<0,010	µg/L		0,10		
Phosalone	<0,010	µg/L		0,10		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Phosphamidon	<0,02	µg/L		0,10		
Phoxime	<0,02	µg/L		0,10		
Quinalphos	<0,02	µg/L		0,10		
Vamidothion	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,020	µg/L		0,10		
Bioresmethrine	<0,010	µg/L		0,10		
Cyfluthrine	<0,010	µg/L		0,10		
Cyperméthrine	<0,020	µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,020	µg/L		0,10		
Esfenvalérate	<0,020	µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,020	µg/L		0,10		
Perméthrine	<SEUIL	µg/L		0,10		
Perméthrine-cis	<0,02	µg/L		0,10		
Perméthrine-trans	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Picoxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Azimsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flazasulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,01	µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Rimsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Triasulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine	<0,01	µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,02	µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,02	µg/L		0,10		
Cyromazine	<0,01	µg/L		0,10		
Desmétryne	<0,02	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,02	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,02	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,02	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,02	µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,02	µg/L		0,10		
Prométon	<0,02	µg/L		0,10		
Propazine	<0,02	µg/L		0,10		
Sébutylazine	<0,02	µg/L		0,10		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZINES						
Secbuméton	<0,02	µg/L		0,10		
Simazine	<0,01	µg/L		0,10		
Simétryne	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,02	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,02	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,05	µg/L		0,10		
Bitertanol	<0,02	µg/L		0,10		
Bromuconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Cyproconazol	<0,02	µg/L		0,10		
Difénoconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Fenbuconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Florasulam	<0,02	µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,02	µg/L		0,10		
Flusilazol	<0,02	µg/L		0,10		
Flutriafol	<0,02	µg/L		0,10		
Hexaconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Metconazol	<0,02	µg/L		0,10		
Myclobutanil	<0,02	µg/L		0,10		
Penconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,03	µg/L		0,10		
Tébuconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Triticonazole	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02	µg/L		0,10		
Sulcotrione	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,02	µg/L		0,10		
Chloroxuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chlortoluron	<0,02	µg/L		0,10		
Cycluron	<0,02	µg/L		0,10		
Diffubenzuron	<0,02	µg/L		0,10		
Diuron	<0,02	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,02	µg/L		0,10		
Fénuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flufénoxuron	<0,05	µg/L		0,10		
Fluométuron	<0,02	µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,02	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,02	µg/L		0,10		
Linuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métoxuron	<0,02	µg/L		0,10		
Monolinuron	<0,02	µg/L		0,10		
Monuron	<0,02	µg/L		0,10		
Néburon	<0,02	µg/L		0,10		
Siduron	<0,02	µg/L		0,10		
Thébuthiuron	<0,02	µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromates	<3,0	µg/L		10,00		
Bromoforme	1,4	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	3,4	µg/L		100,00		
Chloroforme	1,6	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	2,7	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	9,100	µg/L		100,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-décanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluoro tridécane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L				
Acide perfluoro tridécanoïque (PFTrDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undécane sulfonique (PFUnDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undécanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,0010	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,0010	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,0010	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L		0,10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00148787)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire
Romain BONNERIC